

Башкортостан Республикаһы Һаулыҡ һаклау министрлығы
Республика медицина профилактик (искәртеү) үзәге

Кизеүзе һәм киҫкен Респираторлы-вируслы инфекцияны искәртеү (профилактика)



Өфө 2016

Киҥкен респираторлы-вируслы инфекциялар бөгөнгө көнгө тиклем алдан әйтеп булмас мәсьәлә булып кала. Улар бөтә илдәрзең халкы һаулығына һәм иктисадына зур зыян килтерә. Кизеү эпидемияһы осоронда халыктың 5-15% ауырый, шуларзың 50% балалар тәшкил итә. Кағизә буларак, кизеү һәм киҥкен респираторлы – вируслы инфекцияларзың эпидемияһы йылдың һыуык осоронда башлана һәм капыл, тиз рәүештә ауырыуға еңел бирелгән кешеләр араһында тарала.

Киҥкен респираторлы-вируслы инфекциялар төркөмө

Киҥкен респираторлы-вируслы инфекциялар – был термин үзенә күбеһенсә вируслы этиологиялы киң таралған инфекциялы ауырыузарзы һыйзыра. Тын юлдарының зарарланыуы – уларзың дөйөм һызаты. Киң таралған һәм якшы билдәле киҥкен респираторлы-вируслы инфекциялар исемлегенә кизеү, аденовируслы инфекция, парагрипп, риновируслы инфекция һәм башкалар инә.

Зарарланыу барышы

Киҥкен респираторлы-вируслы инфекциялар осрағында ауырыу кеше, йәки вирусты йөрөтөүсә инфекция сығанағы була. Инфекция һөйләшеүзә, йүткереүзә, сөскөрөүзә һәм тын алыуза һауа – тын юлы аша йоға. Киҥкен респираторлы – вируслы инфекцияларға кыска инкубацион осор һызатлы. Ауырыу йоккандан алып клиник билдәләр барлыкка килгәнсе 12-48 сәғәт үтә.

Ауырыу нисек беленә?

Кизеү тәүге тәүлектәрзә интоксикацияланыу билдәләре менән киҥкен башланып китә: юғары температура ($38-40^0$), көслө баш ауыртыуы, һөйәктәр, быуын һызлауы, хәлһезлек, арығанлык. Ауырыузың 2-3 тәүлегенә генә тымау, коро йүткереү барлыкка килә. Кизеү менән ауырыусы үзен нык насар тоя һәм шунлыктан 3–7 көн дауамында түшәктә калырға мәжбүр.

Кизеу нимә менән куркыныс?

Өзлөгөү сифатында пневмония, отит үсеше; йөрәк – кан тамырлары һәм үзәк нервы системалары зарарланыуы; бәләкәй балаларза – тамак шешеүе мөмкин. Кизеу организмдың һакланыу көстәрен хәлһезләндерә. Айырыуса ул бәләкәй балаларға һәм өлкән йәштәге кешеләргә куркыныс.

Кизеүзән нисек һакланырға?

Кишкен респираторлы-вируслы инфекцияларзы специфик ишкәртеүгә бөтә илдә кизеүзән һакланыузың төп ысулы итеп билдәләнгән вакцинация карай. Прививкалар эпидемия осороалдынан үткәрелә. Уның өсөн Рәсәй һәм шулай ук сит ил етештергән төрлө вакциналар кулланыла. ВОЗ кәңәштәренә яраклы рәүештә йыл һайын вакциналар яңыра.

Организмдың ныклығын күтәрәү өсөн специфик булмаған ишкәртеү (профилактика) сифатында А, С, В группаһы витаминдары; үсемлек препараттары: элеуторококк һығымсаһы (экстракты), аралия һәм женьшень төнәтмәһе кеүек медикоментоз сараларзы кулланырға мөмкин.

Кизеу һәм кишкен респираторлы – вируслы инфекцияға каршы көрәштә - елләтеү, бүлмәләрзе таза тотуу, шәхси гигиена кағизәләрен үтәү кеүек дөйөм гигиена саралары зур роль уйнай. Ауырыузың юғары осоронда күп кеше йыйылған сараларға бармау тәкдим ителә.

Әгәр квартирала кизеу менән ауырыусы барлыкка килһә:

— ауырыузы башкаларзан айырым бүлмәлә урынлаштырырға;

— өйгә табиpty сакырырға;

— айырым һауыт-һаба бирергә;

— көн дауамында 5-6 тапкыр квартираны елләтергә һәм йыйыштырырға;

— ауырыузың тастамалын, кульяулыктарын кайнар һыу менән йоғошһозландырырға, йә иһә уларзы йыуғандан һуң ике яклап үтекләргә;

— ауырыуҙы тәрбиәләгәндә дүрт катлы марлялы битлек кулланыу кәрәк;

— ауырыу витаминдары етәрлек күләмле, туклыклы азык ашарға һәм Ғаиләлә бер кеше ауырып китеү менән башкалар иҫкәртеү (профилактика) максатында төрлө медикаминтоз саралар куллана ала.

Төзөүсене: Башкортостан Республикаһы һаулыҡ һаклауҙы иҫкәртеү (профилактик) үзәге, Ойштороу-методика бүлеген.



БР ҺҺМ РМПУ, 2016 й.